

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 EU Kiselosztó, 12 modul, PE+N sínnel, füstszínű ajtóval, falon kívüli

EZ9EUC112

Nettó listaár: 4 935,00 HUF

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád | Easy9 |
| Termék Neve | Easy9 EU |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Szekrény |
| Szekrény Típusa | Moduláris szekrény |
| Nb Of 18 Mm Modules Per Row | 12 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---|
| Szekrény Szerelése | Felület |
| 9 Mm-Es Osztások | 24 |
| Összesen 18 Mm-Es Modulok | 12 |
| A Sín Típusa | DIN |
| A Telepítés Típusa | Beltéri |
| Csatlakozóblokk Funkció | Föld / nulla |
| A Sorkapcsok Száma | 1 föld (csavart) mellett 8 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők |
| Elosztóblokk Kimenők | 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² esetén nulla |
| Kábelbemenet | Nélkül |
| Type Of Door | Átlátszó |
| Ajtónyitási Oldal | Megfordítható (180 °) |
| Névleges Áramerősség | 63 A |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség | 400 V |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség | 500 V |
| Szekrény Anyaga | Szekrény: önkiló műanyag |
| Magasság | 185 mm |
| Mélység | 96,5 mm |
| Szélesség | 285 mm |
| Nettó Súly | 0,85 kg |
| Szín | Szekrény: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt |

Környezet

| | |
|------------|----------------|
| Szabványok | IEC 60670-1-24 |
|------------|----------------|

Nettó ár

| | |
|--|---|
| Ip Védettségi Szint | IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt) |
| Ik Védettségi Fok | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Szennyezettségi Fok | 2 |
| Tűzellenállási Képesség | 650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-12 |
| Elektromos Szigetelési Osztály | II. osztály |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...60 °C |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -25...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|---|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
| Egységek Száma 1. Csomagban | 1 |
| 1. Csomag Magassága | 10 cm |
| 1. Csomag Szélessége | 19 cm |
| 1.Csomag Hossza | 29 cm |
| 1. Csomag Súlya | 850 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | CAR |
| Egységek Száma 2. Csomagban | 10 |
| 2.Csomag Magassága | 53 cm |
| 2. Csomag Szélessége | 41 cm |
| 2. Csomag Hossza | 31 cm |
| 2. Csomag Súlya | 9,26 kg |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | P12 |
| Egységek Száma 3. Csomagban | 120 |
| 3.Csomag Magassága | 118 cm |
| 3. Csomag Szélessége | 80 cm |
| 3. Csomag Hossza | 120 cm |
| 3. Csomag Súlya | 111,12 kg |

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Termék

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályaán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.