

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 EU Kiselosztó, 8 modul, PE+N sínnel, füstszínű ajtóval, falon kívüli

EZ9EUC108

Nettó listaár: 4 410,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék Neve	Easy9 EU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Moduláris szekrény
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	8

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	16
Összesen 18 Mm-Es Modulok	8
A Sín Típusa	DIN
A Telepítés Típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk Funkció	Föld / nulla
A Sorkapcsok Száma	1 föld (csavart) mellett 8 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² esetén nulla
Kábelbemenet	Nélkül
Type Of Door	Átlátszó
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges Áramerősség	63 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400 V
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
Szekrény Anyaga	Szekrény: önkiló műanyag
Magasság	170 mm
Mélység	96,5 mm
Szélesség	215 mm
Nettó Súly	0,69 kg
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
------------	----------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
Ik Védettség	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettség	2
Tűzellenállási Képesség	650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-12
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10 cm
1. Csomag Szélessége	17 cm
1.Csomag Hossza	22 cm
1. Csomag Súly	690 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	53 cm
2. Csomag Szélessége	41 cm
2. Csomag Hossza	31 cm
2. Csomag Súly	9,04 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	118 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súly	108,48 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
 Halogénmentes Termék	
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatálya kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.